SCHEDA TECNICA PRODOTTO CANNOLI MAXI MISTI PZ. 20	
PRODUTTORE	ACQUOLINA IN BOCCA SRL
1.1020110112	VIA TOGNI N. 43
	25064 GUSSAGO
	P.IVA – C.F. 03090630983
INGREDIENTI	CREMA DI NOCCIOLA :ZUCCHERO, GRASSI VEGETALI
	(PALMA, COCCO, COLZA), PASTA DI NOCCIOLA ,
	CACAO MAGRO IN POLVERE, PROTEINE DEL LATTE,
	EMULSIONANTE : LECITINA DI SOIA , AROMI.
	CREMA VANIGLIA: ZUCCHERO, SCIROPPO DI
	GLUCOSIO, FRUTTOSIO, AMIDO MODIFICATO,
	DESTROSIO, GRASSI VEGETALI (PALMA, COCCO,
	COLZA) LATTE IN POLVERE, LATTOSIO , CONSERVANTE
	SORBATO DI POTASSIO, ACIDO LATTICO, ALCOOL,
	AROMA, ADDENSANTE:E 410 COLORANTI E 171 E 160,
	E100, LECITINA DI SOIA E GIRASOLE, SALE.
	FARINA DI GRANO TENERO TIPO OO , BURRO(LATTE),
	ZUCCHERO SEMOLATO, TUORLO E ALBUME D'UOVO
	PASTORIZZATO, SALE.
	N.B. IN GRASSETTO SONO EVIDENZIATI GLI ALLERGENI
INFORMATIONI ARTICOLO	PRESENTI
INFORMAZIONI ARTICOLO DENOMINAZIONE DI VENDITA	CANNOLI MAXI MISTI PZ. 20
MARCHIO	ACQUOLINA IN BOCCA
CODICE EAN	8033993242128
LOTTO	G/M/ COINCIDE CON LA DATA DI PRODUZIONE
FORMA-DIMENSIONE	CILINDRICO DIAMETRO CM. 5 LUNGHEZZA CM. 13
COLORE	CARAMELLO
SAPORE	BURRO, CREMA DI NOCCIOLA, CREMA DI VANIGLIA
ODORE	BURRO, CREMA DI NOCCIOLA, CREMA DI VANIGLIA
CONSISTENZA	PERIFERIA CROCCANTE, RIPIENO FLUIDO
PESO NETTO	GRAMMI 1600
CONFEZIONAMENTO	
TIPO	SCATOLA
MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO	FILM TERMORETRAIBILE SIGILLATO
MATERIALE DEL COLLO	CARTONE ONDULATO
NUMERO DI CONFEZIONI PER COLLO	1
NUMERO DI CARTONI PER PALLET (NS. STANDARD)	90
ETICHETTATURA	SINGOLA
MODALITA' DI CONSERVAZIONE	LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO TEMP. MAX 24°C
T.M.C. / SHEL LIFE	60 GG.
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE	
CONTA MICRORGANISMI	LIMITE 500000 UFC/g
ESCHERICHIA COLI	LIMITE 10 UFC/g
SALMONELLA	ASSENTE IN 25 g.
ALLERGENI	L'ALIMENTO PUO' CONTENERE TRACCE DI; ARACHIDI , FRUTTA A GUSCIO , SEMI DI SESAMO
OGM	IL PRODOTTO NON CONTIENE ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
VALORI NUTRIZIONALI PER 100/g	
ENERGIA	KJ 2023 – Kcal 484
GRASSI	32,60
DI CUI SATURI	22,80
CARBOIDRATI	45,30
DI CUI ZUCCHERI	8,50
FIBRE ALIMENTARI	3,20
PROTEINE	8,00
SALE	0,60

Scheda tecnica del 15/11/2016